


# **Dokumentation**

## ***Druckluftbehälter - Typ BHL ... P2/P4 -***



## 1. Inhalt

1. Inhalt	1
2. Artikelnummern und Daten	1
3. Abmessungen	1
3.1 Typ 2 Anschlüsse	1
3.2 Typ 4 Anschlüsse	3
3.3 Befestigungswinkel	4

## 2. Artikelnummern und Daten

### Druckluftbehälter für stationären Einsatz

PN 11

Werkstoff: Stahl, pulverbeschichtet  
 Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C

Typ	Typ	Inhalt	Betriebs-	Ø	Länge	Anschlüsse (IG)
2 Anschlüsse	4 Anschlüsse	Liter	druck			
BHL 1/11 P2	BHL 1/11 P4	1,0	0 - 11 bar	86	230	G 1/2"
BHL 2,5/11 P2	BHL 2,5/11 P4	2,5	0 - 11 bar	160	175	G 1/2"
BHL 5/11 P2	BHL 5/11 P4	4,8	0 - 11 bar	210	195	G 1/2"
BHL 7/11 P2	BHL 7/11 P4	7,0	0 - 11 bar	210	260	G 1/2"
BHL 12/11 P2	BHL 12/11 P4	11,8	0 - 11 bar	229	365	G 1/2"



1 Stk. Befestigungswinkel aus verzinktem Stahl (inkl. Gewindeverlängerung G 1/2")




Typ	für Behälter
BHLFP	alle Typen BHL ... P2 und BHL ... P4







## 3. Abmessungen


### 3.1 Typ 2 Anschlüsse





## 3.2 Typ 4 Anschlüsse





### 3.2 Befestigungswinkel

